



Volkstuinders Vereniging "De Heeg"

bankrekening VTV: NL75INGB0000058907

Maastricht, 23 mrt 2015

Nieuwsbrief maart.

Algemeen

In deze nieuwsbrief zal er een en ander aan de orde komen zoals de Nieuwjaarsreceptie, de Nieuwjaars wandeling, tuin tips, diefstal, ledenvergadering en andere wetenswaardigheden. Toen begin maart de eerste zonnestralen zich lieten zien kwamen ook de eerste tuinliefhebbers weer naar de tuin. Een enkeling had zich van de winter wel eens in de tuin laten zien. Er werd van alles opgeruimd gesnoeid wat voor de winter niet was gebeurd en ook werd er al door een enkeling wat omgespit. Nu zeggen de "geleerden" dat je niet te vroeg moet gaan spitten, de grond moet eerst wat op temperatuur komen. Ik denk zelf dat er wel een kern van waarheid inzit. De pieren die ik opgroef leken wel dode pieren. Ik ben na een stukje spitten dan ook maar gestopt. Maar toen na enkel dagen het plots een warm weekend was waren ook de pieren wakker en ik zag ook dat dit in meerdere tuinen het geval was want velen waren al aan het spitten. Sommige nieuwkomers waren al heel ver met het mooi maken van hun tuin.

In elk geval is het begin weer gemaakt. Ik hoop voor iedereen ook een mooi en fijn tuinjaar met de regen op het juiste moment en ook de zon volop, wanneer deze nodig is.

Diefstal.

Helaas hebben we ook deze winter weer bezoek gehad van het dievengilde. Gelukkig was het niet zo erg als afgelopen jaar. Maar ja we hadden ook niet zoveel meer dus veel was er niet te halen. Maar een bosmaaier was weg en ook in diverse tuinhuisen is ingebroken. Ik heb nog steeds spullen liggen die uit tuinhuisen gestolen zijn en achtergelaten zijn door de inbrekers. Er kan nog steeds bekeken worden, of er iets tussen ligt wat uit jou tuinhuis verdwenen is.

Paashaas op bezoek

Op zaterdag 4 april zal de paashaas op bezoek komen, we zullen dan wel de poort moeten openzetten anders komt hij niet binnen denk ik zo. Opgave kan op zaterdag 21 en 28 mrt van 09.00u tot 13.00u in de kantine bij een van de dames die de contacten met de paashaas onderhouden.

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 4 januari was er onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en wandeling. De dames van de kantine hadden er voor gezorgd dat het weer een geslaagde receptie was. Vooraf was er weer een korte maar gezellige wandeling die achter het tuincomplex om naar Gronsveld liep. Tijdens die wandeling waren de dames van de kantine druk bezig met hun voorbereiding.



Na afloop van de wandeling begon de nieuwjaarsreceptie die druk bezocht werd. Het was gezellig met lekkere hapjes en drankjes. De kantine was leuk versierd en zo rond 16.00u was de kantine propvol. Gelukkig was het weer goed, zodat er soms ook wat mensen buiten stonden.

Gilbert Ghelen en Wilma Harmsen gaven aan dat ze willen stoppen met het werk in de kantine. Beiden blijven wel nog lid maar hebben ook hun tuin opgegeven. Gilbert is enkel weken geleden gevallen en verkeerd op zijn schouder terecht gekomen. Dit in combinatie met zijn leeftijd was een reden om met de werkzaamheden te stoppen. Wilma was enkele jaren lid en heeft ook vrij snel de werkzaamheden met Gilbert samen gedaan in de kantine. Beiden wil ik jullie namens iedereen bedanken voor de werkzaamheden die jullie gedaan hebben al die jaren in de kantine. Ik hoop overigens dat we jullie nog vaak op de tuin zullen zien.

Ook de dames van de kantine wil ik bedanken voor de goede en fijne organisatie.

Ledenvergadering

Op donderdag 5 maart was onze jaarlijkse ledenvergadering. Om 19.00u kwamen de eersten reeds binnen en zo rond 19.40u opende de voorzitter de vergadering. Bijna alle stoelen waren bezet en dan kunnen we zeggen dat er een goede opkomst was. Ook VTV De Heeg gaat met de tijd mee want de complete vergadering werd gepresenteerd met een beamer. Er werd gestemd over vervanging van Jean Frederix onze aftredende penningmeester en Henk Grothues onze aftredende secretaris. Jo Nellissen werd na de stemming onze nieuwe penningmeester en Ton Eussen onze nieuwe secretaris.

Jean en Henk dank voor de prettige wijze waarop jullie de taak binnen het bestuur hebben uitgevoerd. Jullie hebben een goede en soms ook een positief kritische bijdrage geleverd aan het mee besturen. Daarnaast ook dank aan Jean voor de bijdrage aan alle nieuwsbrieven die de afgelopen jaren uitgebracht zijn, jouw spreuken gaan we missen.

Jo en Ton nogmaals proficiat om deel uit te maken van het bestuur en ik hoop dat we de komende jaren met dit bestuur vooruit kunnen. Ik hoor al goede ideeën van jullie waar we als Tuinvereniging iets mee kunnen.

Tevens werden enkele leden in het zonnetje gezet voor de extra werkzaamheden die ze in het jaar gedaan hebben naast hun reguliere verenigingswerk of vanuit de werkgroep waar ze in zitten.

Op het eind werd eindelijk de prijs uitgereikt aan de winnaars van de pompoenwedstrijd.

Wedstrijd voor 2015

Afgelopen jaar werd binnen onze tuinvereniging gestreden om de grootste pompoen, in 2013 was het de grootste zonnenbloem. In 2015 is het de mooiste tuin. De mooiste tuin kan zowel een bloementuin of groenten tuin zijn en ook een combinatie van de twee. De jury zal dit jaar bestaan uit een bestuurlid en 2 leden. Niemand hoeft zich op te geven om mee te doen aan de wedstrijd, alle tuinen doen mee. Wel zou het leuk zijn, als de leden die mee in de jury zitting willen nemen zich aanmelden voor 30 april bij de secretaris Ton Eussen. ton.eussen@home.nl

Hoeveel leden waren er actief vanaf de oprichting

Aantal leden		Ledenschema		
		Aanwezig op jaarvergadering		
		1e	2e	3e
1983				
1984	95	68		
1985	125	53	49	
1986	109	40	44	
1987	71	37		
1988	75	23	17	
1989	72	21	25	
1990	68	14	29	
1991	64			
1992	68	23		
1993	59	26		
1994	62	22	19	
1995	61	29	15	20
1996	60	20		
1997	64	26	24	18
1998	61	15	20	
1999	62	23		
2000	59	26		
2001	58	23		
2002	69	22		
2003	71	18		
2004	75	22		
2005	73	29		
2006	75	44	24	
2007	74	39	31	
2008	75	32		
2009	82	38		
2010	92	45		
2011	92	35		
2012	95	33		
2013	100	33		
2014	110	52		
2015	115	??		

Dat er in 1985 zoveel leden waren, heeft er mee te maken, dat de vereniging pas kort bestond. Tevens was ook het maximale aantal tuinen uitgegeven. O.a. de grote strook naast de Politiehondenvereniging, naast de schapenweide en tegenover de kantine. Vanaf het dieptepunt in 2001 loopt het ledenaantal op. Belangrijk als er rust bij de vereniging is zie je de tuinliefhebbers uitbreiden maar ook dat er maar een vergadering op jaarbasis is met een opkomst van ongeveer 50%. In 2015 is het exacte aantal nog niet bekend maar zal rond de 55 zijn.

Tijd voor bemesting

Voor gezonde planten en een goede oogst is de aanwezigheid van de belangrijkste voedingselementen in de grond onmisbaar.

Deze voedingselementen zijn:

- Stikstof (N), nodig voor de vorming van bladgroen en de groei van de plant.
- Fosfaat (P), nodig voor de vorming van wortels, voor de bloei en het rijpen van vruchten.
- Kalium (K), nodig voor het transport van water en koolhydraten in de plant.

Daarnaast moet de zuurgraad (de pH-waarde) van de grond in orde zijn, omdat de planten anders geen of te weinig voedingsstoffen opnemen. Met kalk kan men de zuurgraad regelen.

Toevoeging van organisch materiaal d.i. goed verteerde stalmest of compost verbetert de structuur van de bodem. Dit doet men bij voorkeur in het vroege voorjaar, minimaal 3 á 4 weken voor het zaaien en planten in de volle grond begint.

Bodemdiertjes zoals de regenworm, micro-organismen enz. verwerken het organisch materiaal in de grond en zetten het om in voedingsstof voor de planten. Het duurt minimaal 3 á 4 weken voor organische meststoffen beschikbaar beginnen te komen voor de planten.

Bemesten voor de winter is minder voordelig, omdat daardoor de meststoffen voortijdig vrijkomen en uitspoelen naar het grondwater, wat ook nog ongunstig is voor het milieu.

Vuistregel voor de benodigde hoeveelheid stalmest of compost per 100 m²:

- Moestuin: 7 kruiwagens (0,5 m³) onderwerken.
- Siertuin: 3,5 kruiwagens (0,25 m³) toevoegen.

Alternatief kan men ook met gedroogde koemestkorrels, of –poeder bemesten. De voedingswaarde hiervan is ongeveer gelijk aan die van stalmest. Gedroogde koemest helpt echter niet de bodemstructuur te verbeteren. Gedroogde koemest strooit men bij voorkeur in het voorjaar uit en harkt men vervolgens in de bovenlaag

Vuistregel voor de benodigde hoeveelheid gedroogde koemest per 100 m²:

- Korrels: ongeveer 50 liter (½ liter per m²)
- Poeder: ongeveer 100 liter (1 liter per m²)

Niet alle planten in uw moestuin doen het goed met organische mest.

- Peulvruchten, uien, sjalotten, prei, sla andijvie en bleekselderij houden van rijke grond en zo veel stalmest en compost als mogelijk.. De grond dient een pH van 6,5 te hebben
- Koolsoorten en spinazie hebben voldoende kalk nodig, omdat ze anders vatbaar zijn voor knolvoet. Omdat de plaats waar voorheen peulvruchten zijn verbouwd rijk is aan stikstof, worden koolsoorten en spinazie het best het jaar daarna op deze plek verbouwd. Dit deel van de tuin geeft men bij voorkeur gewone kunstmest en indien nodig kalk. De pH is bij voorkeur tussen 6,5 en 6,8.
- Wortel- en knolgewassen als bieten, worteltjes, rapen, pastinaak, knolselderij en schorseneren krijgen vaak misvormingen, als er organische mest wordt gegeven. Daarom hier alleen kunstmest geven. Indien deze verbouwd worden op de plaats waar voorheen de koolsoorten hebben gestaan, is er nog voldoende kalk in de grond. Aardappels hoeden ook niet van kalk, omdat ze dan schurft krijgen. Ze kunnen echter wel organische mest verdragen. De pH dient tussen 6 en 6,5 te zijn.

Ton Eussen

Vreemde vogels op VTV de Heeg



pimpelmees RM-RP (rood, metaal - rood, paars)



koolmees DGM-PZ (donkergroen, metaal - paars, zwart)

De meeste tuinders genieten van (de meeste) vogels.

Wat is er nou mooier dan een koolmees die even je boerenkool controleert op de laatste rups? Of een pimpelmees die hetzelfde doet? Nou, misschien dat er vanaf dit jaar kool- en pimpelmezen met gekleurde pootjes op het complex rondvliegen!

Zo kunt u natuurlijk herkennen of die behulpzame mees steeds dezelfde is. Die gekleurde pootjes zijn echter geen ludieke actie van een mede tuinder, maar een onderzoek bij de burens: op het terrein van de Kinderboerderij. De ringen zijn bedoeld om de individuele mezen uit elkaar te kunnen houden. Mezen hebben namelijk heel verschillende karakters, en daar richt dit onderzoek zich op.

Onderzoek en onderzoeker



Eerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Janneke Ackermans; bioloog (afgestudeerd op het gedrag van pimpelmezen) en lid van de vogelwerkgroep van het IVN Maastricht. Ik ben geïnteresseerd in het gedrag van mezen en doe dit onderzoek als vrijwilliger. Door de aangebrachte gekleurde ringen kan ik op afstand een individu herkennen en zo ook het gedrag van de mezen proberen vast te leggen. Daarbij kun je denken aan vragen als "hebben bepaalde mannetjes meer dan één vrouwtje?", "gedragen bepaalde mezen zich agressiever of juist minder agressief dan andere?", "brengen agressievere mezen meer jongen groot?".

Het onderzoek is begonnen in december 2014 en richt zich dus op het gedrag van koolmezen en pimpelmezen. Afgelopen winter heb ik samen met Peter Alblas (uit de Heeg) 9 koolmezen en 4 pimpelmezen van kleurringen voorzien. Dat betekent dat we volwassen kool- en pimpelmezen hebben voorzien van een metalen poot ring met een uniek nummer en daarbij drie gekleurde plastic ringen.

Het (kleur)ringprogramma is goedgekeurd door het Vogeltrekstation, onderdeel van het NIOO (Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek). Overigens is uit onderzoek gebleken dat de mezen geen nadeel ondervinden van de kleurringen. In tegendeel, mezen met kleurringen liggen beter in de 'huwelijksmarkt' dan mezen zonder kleurringen!

Krijgen de jonkies ook kleurringen?

Het wel en wee van de jongen vormt het andere deel van het onderzoek. "hoeveel eieren worden er gelegd?", "komen ze allemaal uit?", "vliegen alle jongen uit?", "In welke conditie?"

De nestjongen krijgen alleen een aluminium ring met een uniek nummer. Zo kunnen we een familiestamboom opbouwen. Als we ze in de winter als volwassen vogel en potentiële broedvogel in een kast aantreffen zullen we ze wèl kleurringen.

Intensief onderzoek

Vorig jaar heb ik bij de Scharck (buitenverblijf van de broeders van Maastricht aan de Mergelweg) 30 mezen nestkasten gecontroleerd tijdens het broedseizoen. Dat onderzoek, in een gemengd parkbos loopt dit jaar door.

In De Heeg volg ik 23 kasten. De planning is om deze kasten ongeveer om de andere dag te controleren, zodat ik de broedbiologie van de mezen nauwkeurig kan volgen. De mezen laten zich daar niet door storen; ik heb nog niet mee gemaakt dat een nest verlaten werd door de regelmatige controles.

Aangezien het volkstuincomplex direct naast de kinderboerderij ligt, is de kans groot dat u één van de geringde mezen tegenkomt. Mocht dat gebeuren, dan weet u dat de betreffende mees onderdeel is van ons ringprogramma en ons waardevolle informatie geeft over de broedbiologie van mezen.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Een hele mooie lente gewenst.

Janneke

janneke.ackermans@gmail.com

Kennis verrijkt

Aardappels kennen twee verschillende kiemingen. De eerste, die al in de herfst kan optreden is de zgn. "topspruit". Dit is een forse kiem, soms twee, die aan het kop einde (waar de meeste ogen zitten) van de knol uitgroeit. De kiem kan wel 10-40 cm lang worden en neemt zoveel energie, dat de overige ogen moeilijker loskomen. Een aardappel die alleen op z'n topspruit groeit geeft weinig stengels en dus weinig (hoewel grove!) knollen.



nestkast met 11 jonge pimpelmezen van 13 dagen oud



Kast 4 op de kinderboerderij wordt geïnspecteerd door een pimpelmees (PM-DGZ)

Beter is het dus om de topspruit ongeveer in januari af te breken. Vervolgens leg je de knollen terug bij een wat hogere temperatuur, de overige ogen komen nu los. Deze tweede kieming geeft veel meer kiemen en later dus veel meer groeistengels: een hogere opbrengst met een regelmatiger sortering. Als in februari zo veel mogelijk ogen los zijn (te zien aan de "witte puntjes" in de ogen) dan leg je de poters in het licht en op kamertemperatuur. Zo ontstaan mooie regelmatige kiemen van 0,5-1 cm lang.

Zodra de buitentemperatuur dat toelaat (10- 15EC) mogen de poters naar buiten om de kiemen af te laten harden, zodat ze er bij het poten niet afbreken. Natuurlijk zijn er soms forse verschillen in kiemgedrag tussen verschillende rassen.

In de praktijk zal de juiste timing uit ervaring moeten blijken. De kalender vergeten en pas poten (met de kiemen naar boven!) als de bodemtemperatuur boven 10EC komt en de grond met blote handen behaaglijk aanvoelt.

Een extra tip: nooit in (netlon)zakjes voorkiemen. De kiemen groeien door de mazen en breken af bij het legen van de zakjes."

Fruit wassen, moeilijk nee toch of toch.....



Vul je wasbak met water, voeg 1 scheut azijn toe en roer. Doe al je fruit in het water en laat het 10 minuten staan. Hierna nog even kort afspoelen (dan proef je geen azijn) en klaar! Het water zal vies zijn en je fruit vrij van chemicaliën en wax. Door je fruit op deze manier schoon te maken zal je ook veel minder snel last krijgen van schimmels!

[DEEL dit a.u.b. met je vrienden!](#)

Hondenpoep

Er is helaas weer veel hondenpoep te vinden op de paden in de tuin. Bij deze hebben we als bestuur de volgende maatregel moeten nemen. Het is verboden uw hond op de paden los te laten lopen. In uw eigen tuin is het uw eigen verantwoording. Zou er alsnog een hond zijn behoefte doen dan dient u dit op te ruimen. Loopt er om welke reden ook de hond los op de paden, dan krijgt u 1x een waarschuwing, als het daarna weer gebeurt zal er een verbod komen voor die betreffende hond dit jaar nog op de tuin te komen. Helaas het is niet anders.

Volgende nieuwsbrief

Deze zal normaal gesproken half mei binnen rollen. Mochten jullie leuke stukken hebben dan zou ik zeggen mail ze mij (Jean Rutten jjn.rutten@home.nl) en ik zal ze in de nieuwsbrief plaatsen.